

# Фрезерный станок DMG DMC 1150 V

Вертикальный обрабатывающий центр	
DMG DMC 1150 V	
Siemens 840 mit CELOS	
2016	
14858	



#### Технические данные


## Пути перемещения: Ось Х: [мм] 1.150 Ось Ү: [мм] 700 Ось Z: [мм] 550 42/42/42 Быстрый ход: (Х/Ү/Z) [м/мин] 30-10.000 Диапазон частоты вращения: [об/мин] 46 / 30 Двигатель шпинделя: [кВт] Крутящий момент: [Нм] 200/130 Крепление инструмента: HSK A 63 30 Места для инструментов: Диаметр инструмента: [мм] 80 / 130 300 Длина инструмента: [мм] Размеры стола: [мм] 1.400 x 750 Макс. нагрузка на стол: [кг] 1500 Занимаемая площадь (длина х ширина х 2,8 x 2,7 x 2,6 высота): [м] 7.000 Масса машины: [кг]

### Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки	
Прямая система измерения пути	
cooling system	
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар]	Basispaket 3, 40 bar
Бак для охлаждающей жидкости: [л]	600
Отсасывание масляного тумана	
Контактная измерительная головка	Infrarot S 649
Устройство предварительной настройки инструмента	Heidenhain TT160
Устройство предварительной настройки инструмента	kalibrierdorn
Режим работы	4
Контактная измерительная головка	PP60 Renishaw
Roto Clear	
Круглый стол с ЧПУ	Lehmann EA 520
Максимальная высота: [мм]	180
Электрический маховик	
Держатель инструмента	



## Изображения



















КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: **info@stenzel.de**