

## Токарный станок Hyundai Kia Super Turn 21 LMS

Токарный станок с ЧПУ

Тип машины: [Hyundai Kia Super Turn 21 LMS](#)

Управление: Fanuc 21i-TB

Год изготовления: 2004

Имеется в наличии с: sofort / now

Id 13333



### Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 520

Диаметр обточки: [мм]

Макс. Ø обточки над станиной: [мм] 350

Макс. Ø обточки над салазками: [мм]

Отверстие шпинделя: [мм] 95

Диаметр прохода прутка 76

Ось шпинделя: A2-8

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 3.000

Приводная мощность: [кВт] 22

Задняя бабка МК 5

Ход пиноли: [мм] 120

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 210

Ось Z: [мм] 550

Ось C

Быстрый ход: (X/Z) [м/мин] 20 / 24

### Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки (4,15 x 1,1 x 1,40 м)

cooling system

Желоб / ловитель для заготовок


Устройство предварительной настройки инструмента


3-кулачковый патрон [мм] Ø 254

Количество револьверных приспособлений:	1
Места для инструментов:	12
Приводные станции инструментов: [шт.]	12
Частота вращения приводных инструментов	4.000
Приводная мощность: [кВт]	3.7

Установленная мощность: [кВт]	25 kVA
Масса машины: [кг]	8.000
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м]	3,15 x 1,69 x 1,87

### Изображения





КОНТАКТ    Tel: +49 (0) 611 5101990    Электронная почта: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)