

## Jobs LINX Compact 35 порталные фрезерные станки

Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: [Jobs LINX Compact 35](#)

Управление: Siemens Sinumerik 840 D

Год изготовления: 2009

Время включения: [ч] 30481

Наработка шпинделя: [ч] 15.853

Имеется в наличии с: now sofort

Id 8481



### Технические данные

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 4.500

Ось Y: [мм] 3.650

Ось Z: [мм] 1.100

Ось A +0/- 90° (1°)

Ось C +/- 180° (1°)

Поворотная головка

Количество управляемых осей: 5

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 20 - 8.000

Приводная мощность: [кВт] 41 / 31

Крутящий момент: [Нм] 313

Крепление инструмента: HSK 100

Устройство смены инструмента

Места для инструментов: 180

Диаметр инструмента: [мм] 140 / 300

### Характеристики оборудования

Удаление воздуха

Электрический маховик

Система экономичной смазки

Контактная измерительная головка Renishaw для шпинделя RENISHAW RMP 60

Контроль целостности инструмента

Werkzeugidentifikation  
BALLUFF

Werkzeugkegelreinigung

Длина инструмента: [мм] 350

Макс. масса инструмента:  
[кг] 15


max. Bohrstange / max. boring  
bar: 450 mm

Schleuse / Sluice: 8 + 8 Plätze /  
places

Установленная мощность:  
[кВт] 180 kVA

Масса машины: [кг] 44.900

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de